



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Lwówku Śląskim

WR.ZUZ.3.4210.67.2023.KS

Lwówek Śląski, 26 maja 2023 r.



DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 1 i 3, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403 i art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2023 r. (data wpływu do tut. Organu: 16.02.2023 r.), złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., z/s ul. Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią wodociągową rzeki Bóbr w km 182+300 jej biegu w miejscowości Marczów oraz starorzeczy ciekłu Skłęczka w miejscowości Przeździec (dz. nr 1/2, obręb 0005 Marczów, dz. nr 104, 106/1, 106/3, obręb 0009 Przeździec) dla zadania pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego z miejscowości Górczyca do miejscowości Marczów”.

O r z e k a m

I. **Udzielić na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., z/s ul. Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec** pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przekroczenie siecią wodociągową nad rzeką Bóbr w km 182+300 jej biegu w miejscowości Marczów (dz. nr 1/2, obręb 0005 Marczów, id. działki: 021205_5.0005.1/2), z zachowaniem następujących parametrów:

- | | |
|---|-----------------|
| - długość projektowanego odcinka sieci wodociągowej nad rzeką Bóbr: | 86,4 m |
| - rzędna dolna rurociągu PE110mm: | 222,80 m n.p.m. |
| - rzędna górna rurociągu PE110mm: | 222,90 m n.p.m. |
| - rzędna dolna rury osłonowej PE250mm: | 222,58 m n.p.m. |
| - rzędna górna rury osłonowej PE250mm: | 222,83 m n.p.m. |
| - rzędna Q1% w miejscu przekroczenia: | 222,04 m n.p.m. |
| - rzędna dna rzeki Bóbr: | 219,35 m n.p.m. |
| - przekroczenie poprzez podwieszenie sieci wodociągowej pod istniejącym mostem. | |

Współrzędne punktu centralnego planowanego przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

X: 5657433,44 Y: 5546765,45

2. przekroczenie siecią wodociągową pod dnem starorzecza ciek Sklęczka w punktach „A”, „B” oraz „C” metodą przewiertu sterowanego w miejscowości Przeździeca (dz. nr 104, 106/1, 106/3, obręb 0009 Przeździeca, id. działek: 021205_5.0009.104, 021205_5.0009.106/1, 021205_5.0009.106/3), z zachowaniem następujących parametrów:

- a) ciek Sklęczka – przekroczenie w punkcie „A” starorzecza:

- długość przewiertu:	9,5 m
- rzędna dna rurowości PE110mm:	220,55 m n.p.m.
- rzędna górna rurowości PE110mm:	220,65 m n.p.m.
- rzędna dna rury osłonowej PE200mm:	220,50 m n.p.m.
- rzędna górna rury osłonowej PE200mm:	220,70 m n.p.m.
- rzędna terenu dla starorzecza ciek Sklęczka:	222,20 m n.p.m.
- średnica rury osłonowej:	200 mm

Współrzędne punktu centralnego planowanego przekroczenia „A” w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

X: 5657466,31 Y: 5546886,56

- b) ciek Sklęczka – przekroczenie w punkcie „B” starorzecza:

- długość przewiertu:	14,0 m
- rzędna dna rurowości PE110mm:	223,55 m n.p.m.
- rzędna górna rurowości PE110mm:	223,65 m n.p.m.
- rzędna dna rury osłonowej PE200mm:	223,50 m n.p.m.
- rzędna górna rury osłonowej PE200mm:	223,70 m n.p.m.
- rzędna terenu dla starorzecza ciek Sklęczka:	225,20 m n.p.m.
- średnica rury osłonowej:	200 mm

Współrzędne punktu centralnego planowanego przekroczenia „B” w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

X: 5657604,52 Y: 5547314,44

- c) ciek Sklęczka – przekroczenie w punkcie „C” starorzecza:

- długość przewiertu:	17,5 m
- rzędna dolna rurowości PE110mm:	223,75 m n.p.m.
- rzędna górna rurowości PE110mm:	223,85 m n.p.m.
- rzędna dolna rury osłonowej PE200mm:	223,70m n.p.m.
- rzędna górna rury osłonowej PE200mm:	223,90 m n.p.m.
- rzędna terenu dla starorzecza ciek Sklęczka:	227,40 m n.p.m.

Współrzędne punktu centralnego planowanego przekroczenia „C” w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

X: 5657655,75 Y: 5547337,34

II. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. Prowadzenia robót zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami BHP.
2. Stosowania się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko w trakcie realizacji prac.
3. Zapewnienia specjalistycznego nadzoru przy wykonaniu przekroczeń.
4. W przypadku zniszczenia linii brzegowej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.
5. Uporządkowania terenu i doprowadzenia do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.
6. Oznakowania przekroczeń stałymi znakami informacyjnymi po obu stronach koryt cieków.
7. Zawiadomienia zainteresowanych stron, w tym Nadzoru Wodnego w Lwówku Śląskim o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
8. Przekazania do Nadzoru Wodnego w Lwówku Śląskim geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
9. Naprawienia na własny koszt lub pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałych w wyniku przeprowadzonych prac, niewłaściwej eksploatacji urządzeń bądź nieprzestrzegania warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
10. Przestrzegania pozostałych niewymienionych w niniejszej decyzji warunków wynikających z uzgodnień Nadzoru Wodnego w Lwówku Śląskim z dnia 19 października 2022 r., znak: WR.3.5.434.14.2022.DD oraz z dnia 17 stycznia 2023 r., znak: WR.3.5.434.14.2022.DD.

III. Zastrzec, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie w drodze decyzji bez odszkodowania.
2. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego opracowanego przez mgr inż. Natalię Górak w kwietniu 2023 roku.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskodawca zwrócił się do tut. Organu wnioskiem z dnia 14.02.2023 r. (data wpływu: 16.02.2023 r.), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią wodociągową rzeki Bóbr w km 182+300 jej biegu w miejscowości Marczów oraz starorzeczy cieką Skłęczka w miejscowości Przeździeca (dz. nr 1/2, obręb 0005 Marczów, dz. nr 104, 106/1, 106/3, obręb 0009 Przeździeca) dla zadania pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego z miejscowości Górczyca do miejscowości Marczów”.

Do wniosku dołączono:

1. operat wodnoprawny,
2. wersję elektroniczną operatu wodnoprawnego,
3. opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
4. potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
5. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analiza akt sprawy dołączonych do wniosku wykazała, że przedłożona dokumentacja nie spełnia wymogów formalnych ustalonych w przepisach prawa, dlatego Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem i wezwaniem z dnia 20.02.2023 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.67.2023.KS wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i fiskalnych, z pouczeniem, iż nieusunięcie ich w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioskodawca uzupełnił braki w terminie.

Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego spełnione zostały wymogi formalno-prawne, określone w przepisach ustawy, tj. art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 23.03.2023 r. zawiadomił zainteresowane strony w trybie art. 61 § 4 KPA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: <http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl> oraz umieszczeniu jej na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Zarządu Zlewni oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń.

Stosownie do zawiadomienia, strony miały możliwość zapoznania się z dołączonymi do wniosku dokumentami oraz wniesienia zastrzeżeń do prowadzonego postępowania.

W toku prowadzonego postępowania analiza akt sprawy wykazała, że przedłożona dokumentacja stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia nie spełnia wymogów art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Wobec powyższego organ działając na podstawie art. 50 § 1 KPA, pismem z dnia 28.03.2023 r. roku znak: WR.ZUZ.3.4210.67.2023.KS wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie dołączonego do wniosku operatu wodnoprawnego. Jednocześnie organ wezwał wnioskodawcę o wykonanie nałożonego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, informując, że niewykonanie zobowiązania w wyznaczonym terminie może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z jego żądaniem.

Wnioskodawca uzupełnił braki w wyznaczonym terminie.

Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że dokumentacja stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 408 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 10.05.2023 r. zawiadomił zainteresowane strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie analizy całości materiału zgromadzonego w toku przeprowadzonego postępowania, w tym:

1. operatu wodnoprawnego,
2. opisu prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającego określeń specjalistycznych,
3. uzupełnienia,

tutejszy Organ stwierdził, iż nie ma przeszkód do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowień art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a w szczególności:

1. Ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zgodnie z którym przedmiotowe zadanie położone jest na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie: Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku i kodzie: PLRW600003163759
2. Ustaleń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
3. Ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych.
4. Ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym.
5. Ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy.
6. Ustaleń wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie przepisów Prawa wodnego i Kodeksu postępowania administracyjnego powołanych na wstępie, jak również mając na uwadze zabezpieczenie słusznego interesu stron postępowania, właściwe utrzymanie i eksploatację urządzeń wodnych oraz zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem, wydano niniejsze pozwolenie wraz z określonymi obowiązkami.

Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, staje się Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. *Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Lwówku Śląskim ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 14 ust. 4 ustawy Prawo Wodne).*
2. *Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).*
3. *Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).*
4. *Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeśli zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat (art. 415 pkt 5 ustawy Prawo Wodne).*
5. *Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Wodne).*
6. *Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Wodne).*
7. *Operat wodnoprawny będący załącznikiem do wniosku oraz niniejsza decyzja muszą być udostępniane organom kontrolnym. Odpowiedzialność za treść operatu wodnoprawnego, obliczenia i ich wynik ponosi autor opracowania.*
8. *Właściciel urządzenia wodnego zobowiązany jest do zgłoszenia posiadanego urządzenia wodnego Wodom Polskim, w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia (art. 331 ust. 3 ustawy Prawo Wodne).*

9. Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego - w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni (art. 304 ustawy Prawo Wodne).

10. Pozwolenie wodnoprawne nie stanowi podstawy do wejścia na nieruchomością gruntową, na której inwestycja będzie realizowana. Formalną podstawą do dysponowania nieruchomością gruntową jest umowa zawarta między podmiotem zainteresowanym wykorzystaniem gruntu, a właścicielem gruntu. W przypadku, gdy prawa właścicielskie gruntu przysługują PGW Wody Polskie o zawarcie umowy należy zwrócić się do RZGW we Wrocławiu PGW WP odrębnym wnioskiem (szczegóły i wzór wniosku znajdują się na stronie <http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl> w zakładce Region Wodny, Zarządzanie Majątkiem Skarbu Państwa).

Uiszczono opłatę zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.)



Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Magdalena Czajorska-Dziak

Otrzymują:

1. PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o., z/s ul. Łasicka 17, 59-700 Bolesławiec
2. RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
3. a/a

Do wiadomości (decyzja ostateczna):

1. Dział ZZI – z/s
2. PGW Wody Polskie- NW Lwówek Śląski

Sprawę prowadzi:
Dział Zgód Wodnoprawnych
tel. (75) 784 44 59 wew. 108